

# CATALOGO 2014-2015

PRECISIÓN TOTAL  
AL SERVICIO DEL AUTOMÓVIL



MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DEL AUTOMÓVIL  
CON LA TECNOLOGÍA MAS AVANZADA.



# TEKNOVAM



[www.teknovam.com](http://www.teknovam.com)  
[www.zhirex.com](http://www.zhirex.com)

# INDICE

3	<b>CARROS DE HERRAMIENTAS CON HERRAMIENTAS</b>
4	<b>CARROS DE HERRAMIENTAS Y BANCOS DE TRABAJO</b>
5	<b>GATOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS</b>
6	<b>PRENSAS HIDRAULICAS</b>
7	<b>CAJAS DE HERRAMIENTAS</b>
8	<b>ELEVADORES DE MOTO Y MESAS ELEVADORAS</b>
9	<b>DESMONTADORAS Y EQUILIBRADORAS</b>
10	<b>EQUIPOS DE TALLER</b>
11	<b>EQUIPOS DE TALLER</b>
12	<b>EQUIPOS DE TALLER</b>
13	<b>PISTOLAS NEUMATICAS</b>
14	<b>ALARGADORES DE AIRE Y ELECTRICOS</b>
15	<b>EXTRACTORAS DE ACEITE</b>
16	<b>ARRANCADORES Y CARGADORES DE BATERIA</b>
17	<b>COMPRESORES DE AIRE</b>
18	<b>COMPRESORES DE AIRE INSONORIZADOS</b>
19	<b>REPARACION DE NEUMATICOS</b>
20	<b>TAQUILLAS Y ASPIRADORES</b>

nota: debido a las incorporaciones, las fotos pueden no corresponderse con el producto final



# INFORMACIÓN

## MUY IMPORTANTE

TODA LA MAQUINARIA ELÉCTRICA DE TALLER DEBE ESTAR HOMOLOGADA, Y PARA ELLO CONTAR CON LA NORMATIVA CE. ASIMISMO, LA MAQUINARIA CONSIDERADA DE ALTA SEGURIDAD, COMO GATOS, PLUMAS, PRENSAS, ELEVADORES, ETC. DEBEN TENER LA HOMOLOGACIÓN VIGENTE Y LA NORMATIVA CE. ESTO EVITARA SANCIONES EN CASO DE INSPECCIÓN DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA. ASIMISMO, GARANTIZARA LA SEGURIDAD DE TODOS LOS CLIENTES Y OPERARIOS. POR ESO, CUANDO CONFIRME UN PEDIDO, SOLICITE EL CORRESPONDIENTE DOCUMENTO DE HOMOLOGACIÓN. O EN SU DEFECTO, QUE LAS PIEZAS SERVIDAS O EL EMBALAJE LLEVEN MARCADO EL LOGOTIPO. EN CASO DE DUDA PÍDALE A SU DISTRIBUIDOR COPIA DEL CERTIFICADO CE YA QUE EL ÚNICO CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN VALIDO ES EL CERTIFICADO CE

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

### EC-Attestation of Conformity

No. M8 06 07 38155 023

Holder of Certificate:

**Product:** Hydraulic jacks  
Trolley Jack

**Model(s):** ZS22501, ZS25001, ZS30001

**Parameters:**

Type:	ZS22501	ZS25001	ZS30001
Lifting capacity(kg):	2250	2500	3000
Lifting range(mm):	140-500	140-500	140-620
Weight(kg):	29.5	31	34.5

**Tested according to:** EN 1494:2000

This EC Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to Council Directive 98/37/EC relating to machinery. It confirms that the listed equipment (not annex IV equipment) complies with the principal protection requirements of the directive. See also notes overleaf.

**Test report no.:** 704010603203

**Date,** 2006-07-04



After preparation of the necessary technical documentation as well as the conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant directives have to be observed.

Page 1 of 1

Zertifizierstelle · Ridlerstrasse 65 · 80339 München · Germany

# CARRO DE HERRAMIENTAS CON HERRAMIENTAS

## ZH3007BX

7 Cajones-288 piezas

Medidas: 688 X 458 X 735mm

Peso: 76,5 Kg

Con llave

Con alfombrilla anti-deslizante

Con guias telescópicas

Con ruedas de 5"

**Los huecos exactos para cada herramienta**

**ZHIREX**  
High Quality Tools & Tool Sets

**TOOL CABINET WITH TOOLS PLATE ZH3007BX**

**NEW**

Heavy duty rubber wheels (5"x2") with brake

	W x D x H
Overall	688x458x735mm
Overall with Casters	848x558x835mm
2 Drawers	558x458x735mm
3 Drawers	558x458x740mm
2 Drawers	558x458x765mm
1 Drawers	558x458x835mm
N.W (empty)	71kg
G.W (empty)	76.5kg
Package	770x530x845mm
20' container	84 PCS
40' container	174 PCS

**ZHIREX**  
EL PASADO DE FUTURO  
EL FUTURO DEL PASADO



# **CARROS DE HERRAMIENTAS Y BANCOS DE TRABAJO**



## **ZH0302**

Medidas: 730 X 376 X 663mm

Peso: 13 Kg

**3 Baldas**



## **ZH2005**

Medidas: 680 X 435 X 664mm

Peso: 34,6 Kg

Con llave

Con alfombrilla anti-deslizante

Con guias telescopicas

**5 cajones**



## **ZH3006**

Medidas: 688 X 458 X 735mm

Peso: 46,5 Kg

Con llave

Con alfombrilla anti-deslizante

Con guia telescopicas

**6 cajones**



## **ZH7911**

Banco de trabajo de 2 metros

Medidas: 2000 X 640 X 865 mm

Con 3 cajones



## **ZH5911**

Banco de trabajo de 1,5 metros

Medidas: 1500 X 641 X 865 mm

Con 2 cajones



# GATOS HIDRAULICOS

## ZH6203

### **Mini gato de aluminio**

Especial para reparaciones en carretera  
Capacidad: 2 Toneladas  
Altura minima: 140 mm  
Altura maxima: 345 mm  
Medidas del maletin: 56cmX27,5cmX17cm  
Peso neto: 7,5 Kg.

**Homologado, normativa CE**



## ZH6204

### **Gato de aluminio extra-plano**

Especial para vehiculos bajos  
Capacidad: 2 Toneladas  
Altura minima: 98 mm  
Altura maxima: 450 mm  
Medidas del embalaje: 73cmX35cmX20cm  
Peso neto: 17,5 Kg.

**Homologado, normativa CE**



## ZH5011L

### **Gato de aluminio de 2 pistones**

Capacidad: 2,5 Toneladas  
Altura minima: 100 mm  
Altura maxima: 460 mm  
Medidas del embalaje: 65cmX29cmX17cm  
Peso neto: 26,4 Kg.

**Homologado, normativa CE**



## ZH0001

### **Gato de taller metalico**

Capacidad: 3 Toneladas  
Altura minima: 140 mm  
Altura maxima: 520 mm  
Medidas embalaje: 77cmX40cmX31cm  
Peso neto: 34,5 Kg.

**Homologado, normativa CE**

## ZHDL17

### **Gato de taller mecanico**

Capacidad: 2 Toneladas



## ZH3520 / ZH5020

### **Gato neumatico**

Capacidad: 35 Ton / 50 Ton  
Altura minima: 305mm / 315mm  
Altura maxima: 480mm / 490mm  
Peso: 41Kg / 51Kg

**Homologado, normativa CE**



## ZH2020S

### **Gato neumatico**

Capacidad: 20 Ton  
Altura minima: 250mm  
Altura maxima: 450mm  
Peso 17,5 Kg

**Homologado, normativa CE**



## ZH0901

### **Gato de foso**

Capacidad: 500 Kg.  
Altura minima: 1100 mm  
Altura maxima: 1900 mm  
Peso: 30 Kg.

**Homologado, normativa CE**



## ZH0903

### **Gato de foso**

Capacidad: 500 Kg.  
Altura minima: 1300 mm  
Altura maxima: 1800 mm  
Peso: 35 Kg.

**Homologado, normativa CE**



## ZH2007

### **Grua 2 Ton**

Plegable

**Homologado, normativa CE**



# PRENSAS HIDRAULICAS



## **ZH5001**

PRENSA 10 TON  
MINIMA DISTANCIA 90MM  
MAXIMA DISTANCIA 385MM  
PESO 53KG

**HOMOLOGADO, NORMATIVA CE**



## **ZH5003**

PRENSA 20 TON  
MINIMA DISTANCIA 90MM  
MAXIMA DISTANCIA 585MM  
PESO 70KG

**HOMOLOGADO, NORMATIVA CE**



## **ZH5004**

PRENSA 30 TON  
MINIMA DISTANCIA 130MM  
MAXIMA DISTANCIA 820MM  
PESO 150KG

**HOMOLOGADO, NORMATIVA CE**



## **ZH5005**

PRENSA 40 TON  
MINIMA DISTANCIA 100MM  
MAXIMA DISTANCIA 885MM  
PESO 220KG

**HOMOLOGADO, NORMATIVA CE**



# CAJAS DE HERRAMIENTAS



## **ZH5167**

### **Completo Maletin de Herramientas 167 piezas**

Cromo-vanadio  
Endurecido y temperado  
Cromado y pulido  
Resistencia extrema incluso en las  
mas duras condiciones  
Uso exclusivo profesionales



## **ZH0108**

### **Completo Maletin de Herramientas 108 piezas**

Cromo-vanadio  
Endurecido y temperado  
Cromado y pulido  
Resistencia extrema incluso en las  
mas duras condiciones  
Uso exclusivo profesionales



## **ZH34DR**

### **Caja de herramientas de 3/4"**

22 Piezas  
Caja metalica



## **ZH34BT**

### **Caja de herramientas de 3/4"**

22 Piezas  
Con vasos de 12 caras



## **ZH4020**

### **Llave dinamometrica**

40-200 Nw





# ELEVADORES DE MOTO Y MESAS ELEVADORAS



## **ZH7003**

**Elevador de moto**

Altura maxima: 780mm

Altura minima: 220mm

Peso: 103,5 Kg



## **ZH1503**

**Elevador de moto y quad**

Homologado

Capacidad: 700 Kg

Peso: 32,5 Kg



## **ZHFT50**

Mesa hidraulica 500Kg.

Minima altura: 280mm

Maxima altura: 900mm

Superficie: 815 X 500 X 50

Peso: 84 Kg

## **ZHFT75**

Mesa hidraulica 750Kg.

Minima altura: 415mm

Maxima altura: 1000mm

Superficie: 1000 X 512 X 55

Peso: 114 Kg



# DESMONTADORAS Y EQUILIBRADORAS



## **ZHT430**

Diseño robusto y resistente  
Maxima llanta exterior: 10"-18"  
Maxima llanta interior: 12"-20"  
Potencia motor: 1,1 Kw  
Motor de baja sonoridad < 70db  
Diametro maximo: 1000m  
Peso: 197 Kg

**Homologacion europea, mercado CE**



## **ZHT950A**

Diseño robusto y resistente  
Maximo llanta exterior: 12"-22"  
Maximo llanta interior: 14"-24"  
Potencia motor: 1,1 Kw  
Motor de baja sonoridad < 70db  
Diametro maximo: 1100m  
Peso: 323 Kg

**Homologacion europea, mercado CE**



## **ZHB580**

Con protector de neumatico desmontable  
Uso facil, gran precision en el equilibrado  
Maximo peso de rueda: 70 Kg.  
Ancho de la rueda: 1,5"-20" (38-508mm)  
Diametro de la rueda: 10"-24" (254mm-610mm)  
Potencia del motor: 0,25 Kw  
Tiempo de equilibrado: 6-8 segundos  
Motor de baja sonoridad <70

**Homologacion europea, mercado CE**



## **ZH9907**

Juego garras para rueda de motocicleta  
Transforma su desmontadora en 2 minutos



## **ZHPLATE**

Plato para ruedas ciegas

# EQUIPAMIENTO DE TALLER

## ZH5003A

Compresor de muelles

Peso: 36 kg



## ZH5101

Soporte para motores

Capacidad: 300 kg

Peso: 16 kg



## ZH6011 (1 pieza)

Transportador para vehiculos

Capacidad: 680 Kg

Separacion 228mm

Peso: 15 Kg



## ZH6012 (1 pieza)

Transportador para vehiculos

Capacidad: 680 Kg

Separacion 254mm

Peso: 16 Kg

## ZH0034

Pareja caballetes 6 ton

Altura minima: 395mm

Altura maxima: 605mm

Peso: 9,7 Kg



## ZH0033

Pareja caballetes 3 ton

Altura minima: 285mm

Altura maxima: 425mm

Peso: 5,5 Kg

## ZH7510

Soporte para motores: 340 Kg

Peso: 18,5 Kg



## ZHF001

Soporte para motores: 900 Kg

Plegable

Peso: 33,6 Kg



# EQUIPAMIENTO DE TALLER



## ZH0010

**Equipo de reparar carrocerías**

Capacidad: 10 Ton

Peso: 33 kg



## ZH4101

**Maquina de lavar**

Tanque 80 litros

Deposito desengrasante: 40 litros

Caudal 12 l/min

Peso. 25 Kg

Normativa CE



## ZHR01A

**Termometro por infrarojos profesional**

Rango de medidas: -20°C-320°C

Exactitud: +/- 2°C

Tiempo de reaccion (96%): 0,8 segundos

Bateria de 9v incluida

**NORMATIVA CE**

**NORMATIVA ROHS**

**DIRECTIVA WEE**



## ZH0801

**Bandeja nivelable con ruedas**

Regulable y giratoria

Peso. 16,30 Kg



## ZH6001

**Taburete de acero con bandeja**

Peso. 5,5 Kg



## ZH1501

**Taburete neumatico**

Peso: 5,5 Kg

Medidas. 390 X 390 547



# EQUIPAMIENTO DE TALLER



## ZHOLED

Lampara portatil de 60 leds  
Homologada, normativa CE. Marcado CE

La mas potente del mercado, 60 leds.  
Base de carga con indicador luminoso  
Cargador de corriente  
Cargador de mechero



Con iman de sujecion



Gancho de sujecion  
Foco de luz



Mango ergonomico de alta calidad  
Un solo boton activa los dos sistemas  
de alumbrado

## ZH2503

Juego llaves de carraca  
8"-10"-12"-13"-14"-15"-18"



## ZH040D

Lampara portatil de 30 leds

Led indicador de carga  
Ergonomico  
Homologada  
Normativa CE  
Marcado CE  
Cargador de corriente  
Cargador de mechero  
Con gancho de sujecion  
Con imán de sujeción

## ZH9736

Camilla de taller

Con 6 ruedas extra-resistentes  
Acolchada  
Medidas: 930 X 440 X 105mm  
Peso: 6,0 Kg.



## ZH1139

Destornillador de impacto  
19 piezas  
Acero inoxidable  
Resistente al calor



## ZH0705

Tornillo de banco 5"

Mordaza 125 mm  
Peso 20 Kg



## ZH0706

Tornillo de banco 6"

Mordaza 150 mm  
Peso 29 Kg



## ZHB001

Armario metalico de herramientas

Medidas: 1200 X 200 X 600mm  
Desmontado y por modulos  
Con llave



# PISTOLAS NEUMATICAS



## ZHQ707 (SUSTITUYE A ZH2323)

7000 rpm  
Apriete: 600N  
1/2"  
Peso: 2,8 kg  
Expulsion de aire trasero  
**Homologado, normativa CE**



## ZHQ708 (SUSITUYE A ZH2312)

8000 rpm  
Apriete: 600N  
1/2"  
Peso: 2,6 kg  
Expulsion de aire frontal  
**Homologado, normativa CE**



## ZHQ703A (SUSTITUYE A ZH0622)

1600 rpm  
Apriete: 75N  
1/2"  
Peso: 1,2 kg  
**Homologado, normativa CE**



## ZH2596

Revoluciones: 5000 rpm  
Apriete: 1640N  
3/4"  
Peso: 5,2 KG  
Expulsion de aire inferior  
**Homologado, normativa CE**



## ZH9000M

Revoluciones: 4200 rpm  
Apriete: 2870N  
1"  
Peso: 12,8 KG  
**Homologado, normativa CE**



# ALARGADORES DE AIRE Y ELECTRICOS



## **ZHT120**

### **Alargador electrico**

Material: H07RN-F/H05VV-F

Cable de entrada: 1.5mm<sup>2</sup>(diametro) 1.0 m (longitud)

Cable de salida: 1.5mm<sup>2</sup>(diametro) 12 m (longitud)

Voltaje: AC230V-50/60HZ

Potencia: 2000 W

Peso: 4,5 Kg.

**Homologado, normativa CE**



## **ZHT150**

### **Alargador electrico**

Material: H05VV-F

Cable de entrada: 3X1.0mm<sup>2</sup>(diametro) 1.0 m (Longitud)

Cable de salida: 3X1.0mm<sup>2</sup>(diameter) 15 m (Longitud)

Voltaje: AC230V-50/60HZ

Polencia: 1000 W

Peso: 4,2 Kg

**Homologado, normativa CE**



## **ZHD230**

### **Alargador electrico**

Material: H05VV-F

Cable de entrada: 2x1.0mm<sup>2</sup>(diametro) 1.0 m (longitud)

Cable de salida: 2x1.0mm<sup>2</sup>(diametro) 15 m (longitud)

Voltaje: AC230V-50/60HZ

Potencia: 600w

Peso: 4,2 Kg

**Homologado, normativa CE**



## **ZH120A**

### **Alargador tuberia de aire**

Tuberia de entrada: 6.5X10mm(diametro) 1.0m(longitud)

Tuberia de salida: 6.5X10mm(diametro) 12m(longitud)

Presion de trabajo: 15 bar

Presion maxima: 60 bar

Peso: 3,8 Kg

**Homologado, normativa CE**



## **ZHQ90A**

### **Alargador tuberia de aire**

Tuberia de entrada: 8X12mm(diametro) 1,0m(longitud)

Tuberia de salida: 8X12mm(diametro) 9m(longitud)

Presion de trabajo: 15 bar

Presion maxima: 60 bar

Peso: 3,8 Kg

**Homologado, normativa CE**



## **ZHQ150**

### **Alargador tuberia de aire**

Tuberia de entrada: 10X16mm(diametro) 1,0m(longitud)

Tuberia de salida: 10X16mm(diametro) 14m(longitud)

Presion de trabajo: 12 bar

Presion maxima: 60 bar

Peso: 6,4 Kg

**Homologado, normativa CE**



# EXTRACTORA Y RECOGEDORA DE ACEITE



## ZH3197

### **Extractor de aceite**

Velocidad de extracción de aceite: 1,6 l/min

Altura máxima: 1,65 m

Capacidad de la bandeja: 10 L

Capacidad del visor: 10L

Capacidad del cuerpo: 70L



## ZH3181

### **Recogedora de aceite**

Velocidad de descarga de aceite: 200 l/m

Altura máxima: 1,9 m

Capacidad de la bandeja: 10L

Capacidad del cuerpo: 70L

Presión de desagüe: 1 bar



## ZH3024

### **Mini extractora de aceite**

Velocidad de extracción de aceite: 1,6 l/min

Capacidad del cuerpo: 24L





# ARRANCADORES Y CARGADORES

DESDE EL AÑO 2006, TODOS LOS ARRANCADORES, DEBEN TENER OBLIGATORIAMENTE, ADEMÁS DE LA NORMATIVA CE, EL CERTIFICADO ROHS QUE HACE REFERENCIA A DETERMINADAS SUSTANCIAS. NUESTROS ARRANCADORES TIENEN NORMATIVA CE Y CERTIFICADO ROHS



## ZHYHE1

**Arrancador 900 Ah**

Capacidad 17AH

Punta de arranque 900Ah

Indicador de carga de batería

Con linterna

Con protección de sobrecarga

**Con normativa CE**

**Con certificado ROHS de protección ecológica**



## ZHYHE3

**Arrancador 1200 Ah**

Capacidad 24AH

Punta de arranque 1200Ah

Indicador de batería

Con linterna

Con protección de sobrecarga

**Con normativa CE**

**Con certificado ROHS de protección ecológica**



## ZHYHE4

**Arrancador 1500 Ah**

Capacidad 38AH

Punta de arranque 1500Ah

Indicador de batería

Con linterna

Con protección de sobrecarga

**Con normativa CE**

**Con certificado ROHS de protección ecológica**



## ZH0630

**Cargador de baterías y arrancador**

Para baterías de 12v y 24v

AMP EFF. 90

AMP EN

60335 70

START MAX 570

PROMEDIO 600

MEDIDAS 620X415X340

PESO 28 KG



**Con normativa CE**

**Con certificado ROHS de protección ecológica**

# COMPRESORES DE AIRE



## **ZH2808**

Capacidad calderin: 8 L  
Potencia: 1HP, 0,75KW  
Capacidad: 120 L/m  
Revoluciones: 2800 rpm  
Presion: 115 psi  
Peso: 17 Kg.  
**Homologado, normativa CE**



## **ZH2825**

Capacidad calderin: 26 L  
Potencia: 2HP, 1,5KW  
Capacidad: 120 L/m  
Revoluciones: 2800 rpm  
Presion: 115 psi  
Peso: 26 Kg.  
**Homologado, normativa CE**



## **ZH2850**

Capacidad calderin: 50 L  
Potencia: 2HP, 1,5KW  
Capacidad: 120 L/m  
Cilindro: 47 mm  
Revoluciones: 2800 rpm  
Presion: 115psi  
Peso: 30 Kg.  
**Homologado, normativa CE**



## **ZH0658**

Capacidad calderin: 100 L  
Potencia: 3HP, 2,2KW  
Capacidad: 250 L/m  
Cilindro: 65 mm  
Revoluciones: 950 rpm  
Presion: 115psi  
Peso: 75 Kg.  
**Homologado, normativa CE**



## **ZH0178**

Capacidad calderin: 200 L  
2 cilindros  
Potencia: 3HP, 2,2KW  
Capacidad : 9,9 m3/h  
Revoluciones: 990 rpm  
Presion: 115 psi  
Peso: 145 Kq  
**Homologado, normativa CE**



## **ZHW98300**

Capacidad calderin: 300L  
3 cilindros  
Potencia: 7,5HP, 5,5kw  
Capacidad : 0,9 m3/h  
Presion: 115 psi  
Peso: 270Kg  
**Homologado, normativa CE**



## **ZHW98400**

Capacidad calderin: 400L  
3 cilindros  
Potencia: 7,5HP, 5,5kw  
Capacidad : 0,9 m3/h  
Presion: 115 psi  
Peso: 280Kg  
**Homologado, normativa CE**



## **ZHW98500**

Capacidad calderin: 500L  
3 cilindros  
Potencia: 7,5HP, 5,5kw  
Capacidad : 0,9 m3/h  
Presion: 115 psi  
Peso: 310 Kg  
**Homologado, normativa CE**



## **ZH05300**

Capacidad calderin: 300L  
2 cilindros  
Potencia: 10HP, 7,5KW  
Capacidad: 1050 L/m  
Revoluciones: 780 rpm  
Presion: 12,5bar, 178psi  
Peso: 326 Kg  
**Homologado, normativa CE**



## **ZH05400**

Capacidad calderin: 400L  
2 cilindros  
Potencia: 10HP, 7,5KW  
Capacidad: 1050 L/m  
Revoluciones: 780 rpm  
Presion: 12,5bar, 178psi  
Peso: 340Kg  
**Homologado, normativa CE**



## **ZH05500**

Capacidad calderin: 500L  
2 cilindros  
Potencia: 10HP, 7,5KW  
Capacidad: 1050 L/m  
Revoluciones: 780 rpm  
Presion: 12,5bar, 178psi  
Peso: 390 Kg  
**Homologado, normativa CE**



# COMPRESORES DE AIRE



## ZH08120

**Compresor insonorizado**

Potencia: 5,5kw

Capacidad del calderin: 120 L

Extra-silencioso: < 69 db.

**Homologado, normativa CE**

## ZHCA120

**Calderín 120 L.**

Unicamente el calderín



## ZH08400

**Compresor insonorizado**

Potencia: 5,5kw

Capacidad del calderin: 400 L

Extra-silencioso: < 69 db.

**Homologado, normativa CE**

## ZHCA400

**Calderín 400 L.**

Unicamente el calderín



## ZHR10L

**Compresor de tornillo insonorizado**

Potencia: 7,5 KW

Capacidad: 1,2 m3/min

Revoluciones: 2878 rpm

Peso: 250 kg

**Homologado, normativa CE**



## ZHR15L

**Compresor de tornillo insonorizado**

Potencia: 11 KW

Capacidad: 1,7 m3/min

Revoluciones: 2925 rpm

Peso: 470 kg

**Homologado, normativa CE**



# REPARACION DE NEUMATICOS



## ZH9003

Leznas de reparacion de pinchazos  
Cajas 50 pcs

### **Contrapesos de Zinc con grapa Para rueda de hierro**

<b><u>ZHZN05</u></b>	caja 100 pcs	5 gr
<b><u>ZHZN10</u></b>	caja 100 pcs	10 gr
<b><u>ZHZN15</u></b>	caja 100 pcs	15 gr
<b><u>ZHZN20</u></b>	caja 100 pcs	20 gr
<b><u>ZHZN25</u></b>	caja 100 pcs	25 gr
<b><u>ZHZN30</u></b>	caja 100 pcs	30 gr
<b><u>ZHZN35</u></b>	caja 50 pcs	35 gr
<b><u>ZHZN40</u></b>	caja 50 pcs	40 gr



### **Contrapesos de Zinc con grapa Para rueda de aluminio**

<b><u>ZHZNA05</u></b>	caja 100 pcs	5 gr
<b><u>ZHZNA10</u></b>	caja 100 pcs	10 gr
<b><u>ZHZNA15</u></b>	caja 100 pcs	15 gr
<b><u>ZHZNA20</u></b>	caja 100 pcs	20 gr
<b><u>ZHZNA25</u></b>	caja 100 pcs	25 gr
<b><u>ZHZNA30</u></b>	caja 100 pcs	30 gr
<b><u>ZHZNA35</u></b>	caja 50 pcs	35 gr
<b><u>ZHZNA40</u></b>	caja 50 pcs	40 gr



## ZH0413

Valvula de 45mm



## ZH0414

Valvula de 51mm



## ZH1504

Kit de reparacion de pinchazos



## ZHZINC

**Contrapesos adhesivos de zinc**

Certificacion ISO9001

Toda la normativa europea en vigor

Libre de productos contaminantes

Adhesivo de larga duracion

Caja de 50 tiras

Tiras de 60 gramos



# TAQUILLAS Y ASPIRADORES



## ZH0D50

Aspirador depósito 50 L.  
Potencia: 1400 W  
Voltaje: 230V 50Hz  
Peso: 11,8 Kg.



## ZH0570

Aspirador depósito 70 L.  
Potencia: 3000 W  
Voltaje: 230V 50Hz  
Peso: 17,00 Kg.



## ZH1800

### Taquilla metálica guardarropa

- Unitarias
- Barra porta-perchas
- Estante inferior
- Cerradura de serie standard
- Batidores de puerta con doble plegado
- Puertas enmarcadas
- Ventilación frontal superior
- Ventilación frontal inferior
- Porta tarjetas exterior
- Espejo interior
- Completamente desmontable, con tornillería





# EUROPA

# ASIA

# AFRICA

# AMERICA



[www.teknovam.com](http://www.teknovam.com)  
[www.zhirex.com](http://www.zhirex.com)



# TEKNOVAM



## PRESENCIA EN 4 CONTINENTES